構造計算書

建築物名称： 高田馬場

プログラムの名称： ASTIM Ver.7.7.8

プログラムの使用契約者： 168986

プログラム実行機種：
プログラム実行ＯＳ：

設 計 者：

構造設計事務所名：
担当者名： 印
一級建築士登録番号：
連絡先・電話番号：

構造設計協力事務所名：
担当者名： 印
一級建築士登録番号：
連絡先・電話番号：

目　次

§１．一般事項 1
1.1 略伏図 1
1.1.1 略伏図 1
1.2 略軸組図 11
1.2.1 略軸組図 11
1.3 断面リスト 25
1.3.1 木材リスト 25

§１．一般事項

1.1 略伏図

1.1.1 略伏図

柱・壁伏図 **（見上げ、ただし最下層は見下げ）**

Z1層



Z2層



Z3層



Z4層



Z5層



梁・床伏図 **（見上げ、ただし最下層は見下げ）**

Z1層



Z2層



Z3層



Z4層



Z5層



1.2 略軸組図

1.2.1 略軸組図

A通り



B通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
W00
W00
W00
W00
2900
1
2

C通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
W00
W00
W00
W00
2900
1
2

D通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

E通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

F通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

G通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

H通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

I通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2900
1
2

J通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
W00
W00
W00
W00
2900
1
2

K通り



L通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
G1
G1
G1
G1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
W00
W00
W00
W00
2900
1
2

1通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
B1
C1
W00
W5.0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1000

2通り


Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
GL
2750
2750
2750
2700
300
B1
C1
W00
W5.0
CC1


1000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1.3 断面リスト

1.3.1 木材リスト

断面 : B(Dx) D(Dy) (mm)
接合金物 : 1:柱頭（左端）2:柱脚（右端）
材種 : 省略時 柱使用時は1、梁使用時は2、筋かい使用時は3
上記の材種番号が登録していなければ0を参照

符号	断面（mm）	接合金物	材種	筋かい用壁倍率		
				壁量用	圧縮	引張
C1	300 ,120	1:c1-1 2:c1-2	RW異	0.0	0.0	0.0
G1	120 ,270	1:g1 2:g1	RW異	0.0	0.0	0.0
B1	120 ,180	1:b1 2:b1	RW異	0.0	0.0	0.0

E105-F300

床水平構面 ：構造用合板4.0倍仕様
屋根水平構面：構造用合板1.8倍仕様

接合部
C1-基礎：ホームコネクター 4-L750 Φ24
C1-C1 ：ホームコネクター 4-L500 Φ24
C1-G1 ：ホームコネクター 4-L500 Φ24
B1 ：TN-18